

FAB32LCR5

Réfrigérateurs, Années 50, Combiné, Pose libre, Position des charnières: Gauche, Crème, Froid ventilé total - Deux circuits de refroidissement, A+++



FROID VENTILÉ TOTAL

Le système de Froid ventilé total permet de régler le degré d'humidité et d'éviter ainsi la formation de givre grâce à une ventilation, répartissant l'air froid à travers tout le réfrigérateur et le congélateur.



ZONE EXTRA FRESH 0°C

Les réfrigérateurs possèdent une Zone Extra Fresh 0°C qui permet la conservation optimale des aliments les plus délicats tels que de la viande ou du poisson, sans en altérer l'aspect.




ÉCLAIRAGE LED

L'intérieur des réfrigérateurs est éclairé par deux bandeaux à LED de chaque côté des parois pour un éclairage lumineux et une faible consommation d'énergie.



AFFICHEUR MULTIFONCTION

Le réfrigérateur est doté d'un afficheur interne permettant d'accéder aux différentes fonctions disponibles : Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Alarme température..



TYPE

Famille: Réfrigérateurs • Installation: Pose libre • Catégorie: Combiné • Type de refroidissement: Froid ventilé total - Deux circuits de refroidissement • Système Froid Ventilé total: Total • Dégivrage: Automatique • Position des charnières: Gauche • Type de charnières: Standard • Code EAN: 8017709298036

ESTHÉTIQUE

Couleur: Crème • Finition: Brillant • Esthétique: Années 50 • Design: Bombé • Matériau de la porte: Plastique thermoformé • Type de poignée: Fixe • Poignée: Externe • Couleur de la poignée: Chromé • Matériau des parois latérales: Tôle d'acier • Couleur des parois latérales: Crème • Afficheur: LED • Position de l'afficheur: Intérieur (sur le top) • Couleur finitions balconnets: Chromé • Couleur finitions tiroirs: Chromé • Couleur finition clayettes en verre: Chromé

CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de clayettes réglables: 2 • Nombre de bacs à légumes: 1 • Typologie bac à légumes: Sur glissières/rails • Type de clayettes réglables: Verre • Dessus bac à légumes: Oui • Type de dessus bac à légumes: Verre • Zone Extra Fresh 0°C: 0°C • Eclairage interne réfrigérateur: Oui • Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED

CONTRE-PORTE RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets avec couvercle transparent: 1 • Nombre de balconnets réglables: 2 • Balconnets réglables avec fil métallique: Oui • Nombre de balconnets porte-bouteilles: 1 • Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique: Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

Airplus, système d'aération multiple: Oui • Turbine: Oui

CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

Nombre de tiroirs: 3 • Nombre de clayettes: 2 • Type de clayette: Verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

Compartiment congélation rapide: Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions de l'afficheur: Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Alarme température • Touche congélation rapide: Oui • Témoin de fonctionnement: Oui • Témoin alarme température: Oui • Alarme porte ouverte: Visuelle et acoustique • Alarme température: Oui • Type de contrôle de la température: Electronique • Nombre de compresseurs: 1 • Type compresseur: Compresseur à capacité variable (Inverter)

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Catégorie du réfrigérateur: Réfrigérateur - Congélateur • Classe énergétique: A+++ • Consommation d'énergie annuelle: 178 kWh /a • Volume brut total: 350 l • Volume net réfrigérateur: 204 l • Volume net Zone Life Plus 0°C: 30 l • Volume net congélateur: 97 l • Volume net total: 331 l • Nombre d'étoiles congélateur: 4 • Autonomie en cas de coupure de courant: 40 h • Pouvoir de congélation: 6 Kg/24h • Classe climatique: SN, N, ST, T • Niveau sonore: 37 dB(A) re 1pW

PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - REG. 2019

Classe climatique: SN, N, ST, T

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale: 127 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 200 cm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions: 1968x601x728 mm • Largeur du produit (mm): 601 mm • Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum: 926 mm • Hauteur du produit avec pieds: 1968 mm • Profondeur du produit sans poignée: 728 mm • Largeur du produit avec la poignée: 768 mm • Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°: 1197 mm • Profondeur entretoises: 20 mm • Poids net (kg): 103,400 kg

