

## FAB32RPB5

Réfrigérateurs, Années 50, Combiné, Pose libre, Position des charnières: Droite, Bleu Azur, Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé - Deux circuits de refroidissement, D



### FROID BRASSÉ

Le système de Froid brassé permet de régler le degré d'humidité et d'éviter ainsi de répartir l'air froid à travers le réfrigérateur.



### ZONE EXTRA FRESH 0°C

Les réfrigérateurs possèdent une Zone Extra Fresh 0°C qui permet la conservation optimale des aliments les plus délicats tels que de la viande ou du poisson, sans en altérer l'aspect.



### ÉCLAIRAGE LED

L'intérieur des réfrigérateurs est éclairé par deux bandeaux à LED de chaque côté des parois pour un éclairage lumineux et une faible consommation d'énergie.



### AFFICHEUR MULTIFONCTION

Le réfrigérateur est doté d'un afficheur interne permettant d'accéder aux différentes fonctions disponibles : Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Alarme température..



## TYPE

Famille: Réfrigérateurs • Installation: Pose libre • Catégorie: Combiné • Type de refroidissement: Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé - Deux circuits de refroidissement • Système Froid Ventilé total: Total • Dégivrage: Automatique • Position des charnières: Droite • Type de charnières: Standard • Code EAN: 8017709298166

## ESTHÉTIQUE

Couleur: Bleu Azur • Finition: Brillant • Esthétique: Années 50 • Design: Bombé • Matériau de la porte: Plastique thermoformé • Type de poignée: Fixe • Poignée: Externe • Couleur de la poignée: Chromé • Matériau des parois latérales: Tôle d'acier • Couleur des parois latérales: Bleu Azur • Afficheur: LED • Position de l'afficheur: Intérieur (sur le top) • Couleur des finitions des balconnets: Chromé • Couleur des finitions des tiroirs: Chromé • Couleur des finitions des clayettes en verre: Chromé

## CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de clayettes réglables: 2 • Nombre de bacs à légumes: 1 • Type de bac à légumes: Sur glissières/rails • Type de clayettes réglables: Verre • Dessus bac à légumes: Oui • Type de dessus bac à légumes: Verre • Zone Extra Fresh 0°C: 0°C • Eclairage interne réfrigérateur: Oui • Type d'éclairage interne réfrigérateur: LED

## CONTRE-PORTE RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets avec couvercle transparent: 1 • Nombre de balconnets réglables: 2 • Balconnets réglables avec fil métallique: Oui • Nombre de balconnets porte-bouteilles: 1 • Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique: Oui

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR

Airplus, système d'aération multiple: Oui • Turbine: Oui

## CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

Nombre de tiroirs: 3 • Nombre de clayettes: 2 • Type de clayette: Verre

## CONTRE-PORTE CONGÉLATEUR

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES CONGÉLATEUR

Compartiment congélation rapide: Oui

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions de l'afficheur: Vacances, Congélation rapide, Refroidissement rapide, Eco, Alarme température • Touche congélation rapide: Oui • Témoin de fonctionnement: Oui • Témoin alarme température: Oui • Alarme porte ouverte: Visuelle et acoustique • Alarme température: Oui • Type de contrôle de la température: Electronique • Nombre de compresseurs: 1 • Type compresseur: Compresseur à capacité variable (Inverter)

## TECH

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - REG. 2019

Consommation d'énergie annuelle: 204 kWh/a • Classe énergétique: D • Volume net total: 331 l • Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation: 97 l • Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais: 234 l • Classe d'émissions acoustiques dans l'air: C • Autonomie en cas de coupure de courant: 40 h • 4 étoiles - Capacité de congélation: 6 Kg/24h • Classe climatique: SN, N, ST, T • EEI: 80 % • Niveau sonore: 37 dB(A) re 1pW

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale: 127 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 180 cm

## OPTIONS NON INCLUSES

## EGALEMENT DISPONIBLE

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions: 1968x601x728 mm • Largeur du produit (mm): 601 mm • Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum: 926 mm • Hauteur du produit avec pieds: 1968 mm • Profondeur du produit sans poignée: 728 mm • Profondeur du produit avec la poignée: 768 mm • Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°: 1197 mm • Poids brut (kg): 117.000 kg • Poids net (kg): 103.400 kg

