

KS905SXE2

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709253646
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Esthétique	Linéa	Type de verre	Stopsol
Couleur	Inox	Logo	Embouti
Finition	Satiné		

Commandes

			
Type de commandes	Commandes tactiles	Afficheur	Oui
Couleur des LED	Glace		

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Option de programmation de la durée	

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Intensité de la lumière réglable	Oui		

Température de Couleur 4000 °K
de la lumière (°K)
Capacité d'aspiration à 820 m³/h
l'air libre (P0)
Puissance du moteur 275 W

Distance minimale 650 mm
d'installation au dessus
d'une table de cuisson
gaz
Distance minimale 650 mm
d'installation au dessus
d'une table de cuisson
électrique
Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	320	50
Vitesse 2	401	61
Vitesse 3	564	65
Vitesse intensive	767	73

Performance / Etiquette Energétique

A

Consommation 57 kWh/a
d'énergie annuelle (AEC)
Classe d'efficacité A
énergétique
Efficacité 29,8
fluidodynamique (FDE)
Classe d'efficacité A
fluidodynamique
Efficacité lumineuse (LE) 83,2 lux/W
Classe d'efficacité A
lumineuse
Efficacité de filtration 83,2 %
des graisses
Classe d'efficacité de C
filtration des graisses
Débit d'air à la vitesse 320 m³/h
minimale
Débit d'air à la vitesse 564 m³/h
maximale (Qmax)
Débit d'air en mode 767 m³/h
intensif ou "boost"
Emission acoustique de 50 dB(A)
l'air pondérée à la
vitesse minimale
(SPEmin)

Emission acoustique de 65 dB(A)
l'air pondérée à la
vitesse maximale
(SPEmax)
Emission acoustique de 73 dB(A)
l'air pondérée à la
vitesse intensive
(SPEboost)
Consommation 0,49 W
d'énergie en mode
"arrêt" (Po)
Facteur d'augmentation 0,9
du temps (F)
Indice d'efficacité 52,2
énergétique
Débit d'air mesuré au 402 m³/h
point de rendement
maximal
Pression d'air mesurée 451 Pa
au point de rendement
maximal
Puissance électrique à 169 W
l'entrée mesurée au
point de rendement
maximal

Puissance nominale du 2 W
système d'éclairage
Eclairage moyen du 183 lux
système d'éclairage sur
la surface de cuisson
(Emiddle)

Niveau de bruit au
réglage le plus élevé

65 dB(A)

Raccordement électrique


Puissance nominale
électrique 278 W
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz
Longueur du câble
d'alimentation 1000 mm


Egalement disponible

Autres couleurs
disponibles Blanc, Noir

Références des autres
versions de couleur KS905BXE2 - KS905NXE2



Not included accessories



KITFC906

Filtre charbon pour recyclage intérieur
Kit 1 pièce



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)

	A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie		Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.
	Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.		Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
	Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.		Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.
	Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.		Variateur de lumière