

KSED95AE

Hotte, Hotte décorative murale, Universelle, Anthracite, 90 cm, B



TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 90 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Code EAN: 8017709212209

ESTHÉTIQUE

Couleur: Anthracite • Esthétique: Universelle • Design: Pyramidale • Matériau: Matériau émaillé • Type d'inox: Satiné

COMMANDES

Type de commandes: Slider

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3

TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 1 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 4000 ° K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 595 m³/h • Puissance du moteur: 200 W • Nombre de filtres: 3 • Filtres anti-graisses: Aluminium • Filtres charbon fournis: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 750 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm • Clapet anti-retour: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: B • Classe d'efficacité fluidodynamique: B • Classe d'efficacité de filtration des graisses: D • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 54 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 25.3 • Efficacité lumineuse (LE): 74.3 lux/W • Efficacité de filtration des graisses: 70.8 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 328 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 588 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 50 dB (A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 65 dB(A) • Facteur d'augmentation du temps (F): 1.1 • Indice d'efficacité énergétique: 61.2 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 318 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 375 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 131 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 164 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 202 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 328 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Puissance: 140 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 420 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Puissance: 157 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 588 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Puissance: 191 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 704x900x500 • Largeur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 500 mm • Hauteur du produit (mm): 704 mm

OPTIONAL

FLT6: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, HottesKITALLFC: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, Hottes

