

P64ES



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	60 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709179151



Esthétique



Esthétique	Piano Design
Couleur	Inox
Finition	Brillant
Matériau	Inox
Type d'inox	Brillant
Grilles	Inox
Revêtement grilles	Ever Shine
Brûleurs	Piano Design
Matériau des brûleurs	Inox
Revêtement brûleurs	Ever Shine
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	4
Nombre de brûleurs gaz	4

Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

Technologie

Avant gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.40 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 3.00 kW

Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 0.90 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique
intégré aux manettes Oui

Raccordement électrique


Puissance nominale 1 W
Tension 220-240 V
Type de câble
d'alimentation installé Mono-phasé

Fréquence 50/60 Hz
Longueur du câble
d'alimentation 120 cm

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel
Raccordement au gaz Cylindrique
Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel Côneque
Puissance nominale gaz 8000 W



Not included accessories



GP64ES

Grilles et chapeaux de brûleurs en acier inox



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction.
Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

Symbols glossary (TT)



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Commandes par manettes



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ever Shine : Ever Shine est un procédé technologique par lequel une protection transparente est appliquée qui rend les capuchons et les grilles en acier inox poli très résistants à la chaleur et empêche le jaunissement dû aux autres températures.