

PV175B2

Table de cuisson, Esthétique: Linéa, Gaz, 70/75 cm, Type d'encastrement: Traditionnel



VERRE CÉRAMIQUE

Le verre céramique est capable de supporter une chaleur supérieure à 800°C, pour des tables extrêmement robustes, durables et faciles d'utilisation. Composé d'une unique plaque en verre mesurant seulement 4 à 8mm, ce type de verre est résistant aux chocs et à l'usure.



VERRE-SUR-INOX

La finition du verre-sur-inox augmente la solidité des tables de cuisson avec dessus verre en rajoutant une plaque en inox sous le verre. Esthétiquement invisible, cette astuce incrémente la robustesse de l'appareil tout en gardant inaltérée l'élégance esthétique.



TYPE

Famille: Table de cuisson • Code EAN: 8017709254766 • Dimension: 70/75 cm • Alimentation: Gaz • Type d'encastrement: Traditionnel • Type: Gaz

ESTHÉTIQUE

Bord de la vitre: Biseauté • Matériau des brûleurs: Aluminium • Type de commandes: Manettes • Nombre de manettes: 5 • Couleur des manettes: Effet inox • Finition: Verre • Esthétique: Linéa • Brûleurs: A flamme verticale, design ultra-plat • Type de verre: Standard (clair) • Position des commandes: Frontal • Verre sur inox: Oui • Couleur de la sérigraphie: Gris • Couleur: Blanc • Matériau: Verre • Grilles: Fonte

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre total de foyers: 5 • Nombre de foyers gaz: 5

OPTIONS

Encastrement standard: 482-486x560-564 mm

ZONES DE CUISSON

Position 5ème foyer: Avant droit • Position 4ème foyer: Arrière droit • Position 3ème foyer: Central • Typologie 4ème foyer: Gaz - Rapide • Typologie 5ème foyer: Gaz - Standard • Typologie 2ème foyer: Gaz - Semi rapide • Typologie 3ème foyer: Gaz - Rapide • Puissance 2ème foyer: 1.70 kW • Typologie 1er foyer: Gaz - Auxiliaire • Puissance 1er foyer: 1.10 kW • Puissance 4ème foyer: 2.60 kW • Puissance 3ème foyer: 3.20 kW • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 1er foyer: Avant gauche • Puissance 5ème foyer: 1.70 kW

TECH

Thermocouples: Oui • Allumage automatique intégré aux manettes: Oui • Type de gaz: G20/ G25 Gaz naturel

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale gaz: 10300 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Mono-phasé • Puissance nominale: 1 W

EGALEMENT DISPONIBLE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 48x720x510 • Largeur du produit (mm): 720 mm • Profondeur du produit (mm): 510 mm • Hauteur du produit (mm): 48 mm

ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G30 GPL Gaz liquide, G110 Gaz de ville Réglé au gaz naturel: Cône

OPTIONAL

5MP1GOG: Accessoires, Typologie: Kit manettes, Tables de cuisson



