

TR62BL

Centres de cuisson, 60x60 cm, Victoria, Noir, Type de plan de cuisson: Gaz, Type de four principale: Chaleur tournante, Type du four secondaire: Statique, A, A



TYPE

Famille: Centres de cuisson • Taille du centre de cuisson: 60x60 cm • Nombre de cavités avec étiquette énergétique: 2 • Type de plan de cuisson: Gaz • Type du four principal: Chaleur tournante • Type du four secondaire: Statique • Code EAN: 8017709210625

ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Esthétique: Victoria • Design: Victoria • Matériau: Inox • Porte: avec cadre • Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée • Couleur de la table de cuisson: Émaille noir • Poignée: Smeg Victoria • Couleur des manettes: Inox • Dossieret: Oui • Type d'afficheur: Electronique 5 touches • Type de grilles: Fonte • Couleur de la poignée: Inox brossé • Manettes de commande: Smeg Victoria • Type de verre: Noir • Nombre de manettes: 6 • Plinthe: Anthracite

PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Gril moyen, Gril fort, Résistance sole

OPTIONS FOUR PRINCIPAL

Programmateur/Minuteur: Oui • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Température minimum: 50 °C • Température maximum: 245 °C

OPTIONS FOUR SECONDAIRE

Température minimum: 50 °C • Température maximum: 245 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON

Nombre total de foyers: 4 • Position 1er foyer: Avant gauche • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 3ème foyer: Arrière droit • Position 4ème foyer: Avant droit • Typologie 1er foyer: Gaz - Ultra-rapide double commande • Typologie 2ème foyer: Gaz - Semi rapide • Typologie 3ème foyer: Gaz - Semi rapide • Typologie 4ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Puissance 1er foyer: 4.20 kW • Puissance 2ème foyer: 1.80 kW • Puissance 3ème foyer: 1.80 kW • Puissance 4ème foyer: 1.00 kW • Type de brûleur gaz: Standard • Chapeaux de brûleurs gaz: Emailés noir mat • Allumage intégré aux manettes: Oui • Thermocouple: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL

Volume net de la cavité: 61 l • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 4 • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Nombre de lampes: 1 • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Nombre de vitres de la porte du four: 2 • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1 • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Puissance résistance circulaire: 2700 W • Contrôle de température: Electromécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE

Volume net de la cavité secondaire: 35 l • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 2 • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Nombre de lampes: 1 • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Nombre de vitres de la porte du four: 2 • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1 • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Type de grill: Electrique • Grill abattant: Oui • Puissance résistance grill: 1700 W • Puissance résistance grill fort: 2700 W • Puissance résistance sole: 1200 W • Puissance résistance voûte: 1000 W • Contrôle de température: Electromécanique

PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A • Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 2.77 MJ • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.77 kWh

PERFORMANCE/ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - SECOND MOUFLE

Classe d'efficacité énergétique seconde cavité: A • Consommation d'énergie en convection naturelle deuxième cavité: 2.66 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 0.74 kWh

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 5500 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz

RACCORDEMENT GAZ

Puissance nominale gaz: 8600 W • Type de gaz: G20 Gaz naturel

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (H x L x P): 900x600x600 mm • Largeur du produit (mm): 600 mm • Hauteur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 600 mm • Poids net (kg): 71.000 kg

ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G30 GPL Gaz liquide

ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

Grille intégrée au lèchefrite: 1Grille four avec arrêt arrière: 2Grille en acier pour Moka: 1Support en acier pour Wok: 1Lèchefrite profond 40 mm: 1Kit rails télescopiques à sortie totale: 1

ACCESSOIRES INCLUS - FOUR SECONDAIRE

Grille four avec arrêt arrière: 1Grille intégrée au lèchefrite: 1Lèchefrite profond 40 mm: 1

OPTIONAL

GT1T-2: Accessoires, Typologie: Rails télescopiques, FoursGTT: Accessoires, Typologie: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuissonGT1P-2: Accessoires, Typologie: Rails télescopiques, FoursGTP: Accessoires, Typologie: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuissonPRTX: Accessoires, Typologie: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonPPR2: Accessoires, Typologie: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonPALPZ: Accessoires, Typologie: Spatule à pizza, Fours, Centres de cuissonWOKGHU: Accessoires, Typologie: Grille réduction, Centres de cuisson, Tables de cuisson

