

FAB28RDUJ5



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	100 - 160
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709299248



Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur du logo	Chromé
Couleur	Décoré / Spécial	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Décoration / Couleur spéciale	Union Jack	Couleur des parois latérales	Bleu
Finition	Brillant	Logo	Appliqué
Design	Bombé	Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Poignée	Externe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Type de poignée	Fixe	Couleurs disponibles	Anthracite, Orange, Bleu Azur, Blanc, Bleu, Noir, Crème, Rose, Rouge, Gris métal, Vert d'Eau, Vert pomme, Décoré / Spécial
Couleur de la poignée	Chromé		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de bacs à légumes	1	Zone Extra Fresh 0°C	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Dessus bac à légumes	Oui		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Nombre de balconnets réglables	1	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui		

Autres caractéristiques réfrigérateur

			
Airplus, système d'aération multiple	Oui	Turbine	Oui

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation	Oui
----------------------------------	-----

Autres caractéristiques techniques

			
Alarme porte ouverte		Visuelle et acoustique	
Joint antibactérien		Oui	
Type de contrôle de la température		Électronique	
Nombre de compresseurs		1	
Type de gaz réfrigérant		R600a	
Type compresseur		Compresseur à capacité variable (Inverter)	
Quantité de réfrigérant (gr)		32 g	
Agent d'expansion pour mousses isolantes		Cyclopentane	

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



			
Consommation d'énergie annuelle	130 kWh/a	Niveau sonore	35 dB(A) re 1pW
Classe énergétique	D	Autonomie en cas de coupure de courant	9 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	4 étoiles - Capacité de congélation	2.6 Kg/24h
Volume net total	270 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	26 l	EEL	79 %

Somme des volumes du 244 l
(des) compartiment(s)
Extra Fresh et du (des)
compartiment(s) frais

Raccordement électrique

Type de prise (F;E) Schuko
Puissance nominale 90 W
Intensité 1 A

Tension 220-240 V
Fréquence 50/60 Hz
Longueur du câble
d'alimentation 180 cm



Alternative products



FAB28RDTP5

Position des charnières: Droite
Taupe



FAB28RDBLV5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28LBL5

Position des charnières: Gauche
Noir



FAB28RDIT5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RCR5

Position des charnières: Droite
Crème



FAB28RPB5

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB28RYW5

Position des charnières: Droite
Jaune



FAB28LPB5

Position des charnières: Gauche
Bleu Azur



FAB28RBE5

Position des charnières: Droite
Bleu



FAB28LPK5

Position des charnières: Gauche
Rose



FAB28RDRB5

Position des charnières: Droite
Rouge Rubis



FAB28LSV5

Position des charnières: Gauche
Gris métal



FAB28LOR5

Position des charnières: Gauche
Orange



FAB28RRD5

Position des charnières: Droite
Rouge



FAB28RPG5

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB28LRD5

Position des charnières: Gauche
Rouge



FAB28LPG5

Position des charnières: Gauche
Vert d'Eau



FAB28RDMC5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28LCR5

Position des charnières: Gauche
Crème



FAB28RDMM5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RDBB5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28ROR5

Position des charnières: Droite
Orange



FAB28RWH5

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB28RBL5

Position des charnières: Droite
Noir



FAB28LYW5

Position des charnières: Gauche
Jaune



FAB28RLI5

Position des charnières: Droite
Vert pomme



FAB28DEG5

Position des charnières: Droite
Vert Émeraude



FAB28RPK5

Position des charnières: Droite
Rose



FAB28LDUJ5

Position des charnières: Gauche
Décoré / Spécial



FAB28LWH5

Position des charnières: Gauche
Blanc



FAB28RSV5

Position des charnières: Droite
Gris métal

Symbols glossary (TT)

	4 étoiles		A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.
	Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.		Traitement antibactérien : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés d'un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène.
	Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.		Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.
	Zone Extra Fresh 0°C : Dans la Zone Extra Fresh 0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables.		L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.
	Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.		Classe énergétique D